

BRIDGESTONE

RANGE CATALOGUE

دليل
النقشات



Corporate Philosophy	05	مفهوم وفلسفة الشركة
Bridgestone History	06	تاريخ بريدجستون
Application Chart	09	جدول الاستخدام
Urban	10	داخل المدينة
Highway / Regional	20	الطرق السريعة/ بين المناطق
Mild Off	48	طرق معتدلة الوعورة
Off Road	68	طرق وعرة
Sand	72	طرق رملية
Load and Speed	74	الحمولة والسرعة
Notes	76	الملاحظات

CORPORATE PHILOSOPHY

مفهوم وفلسفة الشركة

企業理念 The Bridgestone Essence

使命
Mission

最高の品質で社会に貢献
Serving Society with Superior Quality

心構え
Foundation

誠実協調
Seijitsu-Kyocho
[Integrity and Teamwork]

進取独創
Shinshu-Dokuso
[Creative Pioneering]

現物現場
Genbutsu-Genba
Decision-Making Based on Verified, On-Site Observations]

熟慮断行
Jukuryo-Danko
[Decisive Action after Thorough Planning]

SERVING SOCIETY **نخدم المجتمع** WITH SUPERIOR QUALITY **بجودة فائقة**


The Bridgestone Group's mission is based on the words of its founder: "Serving Society with Superior Quality." To fulfill this mission, Bridgestone Group has used the concept of "foundation" to demonstrate the sustained commitment of employees to provide its customers with world class products and services.

"The Bridgestone Essence" is composed of integrated corporate culture, diversity and a shared sense of values that can be embraced by Bridgestone employees around the world.

"نخدم المجتمع بجودة فائقة" هو ما قاله مؤسس مجموعة بريدجستون. وهو ما تركز عليه مهمتها أيضا "ولإنجاز هذه المهمة قامت مجموعة بريدجستون باستخدام مفهوم "المؤسسة" للدلالة على التزام موظفيها المستمر في تقديم أرقى المنتجات والخدمات على المستوى العالمي لربائنها.

BRIDGESTONE HISTORY

تاریخ بریدجستون



APPLICATION CHART
جدول الاستخدام



	URBAN	HIGHWAY / REGIONAL	MILD OFF	OFF ROAD	SAND
	داخل المدينة	الطرق السريعة/ بين المناطق	طرق معتدلة الوعورة	طرق وعرة	طرق رملية
STEER/ ALL POSITION التوجيه/ كل المحاور	U-AP 001	R248 SUPER		L328	V-STEEL JAMAL
	R162	DURAVIS R-STEER 002			
	R192	ECOPIA H-STEER 002			
	COACH-AP001	R249			
	R247	R152			
		R184			
		R187 SUPER			
		R187			
		R180			
		ECOPIA R156			
		R227			
		R250			
		R294			
		R297			
		R110			
		R185			
		M810			
			G584		
			G582		
			G580		
			M-STEER 001		
			M840		
			M802		
			M857		
			M748		
DRIVE الدفع		M798			
		DURAVIS R-DRIVE 002			
		ECOPIA H-DRIVE 002		L355	
		M729		L317	
			M-DRIVE 001		
TRAILER المقطورة			L303		
		R179			
		ECOPIA H-TRAILER 002			
		DURAVIS R-TRAILER 002			
		R164			
		R-TRAILER 001			
		R168			
			M-TRAILER 001		
			M844		



URBAN
داخل المدينة

NEW جديد



URBAN –
CITY BUS
داخل المدينة –
حافلة المدينة

U-AP 001

- Excellent grip and braking performance
- Cost-Efficient (Longer life, low cost per kilometer)
- Extended tyre life by bandag retread



- أداء ممتاز للتماسك والمكابح
- توفير في التكاليف (حياة أطول، تكلفة منخفضة لكل كيلومتر)
- إطالة عمر الإطار باستخدام تجديد Bandag




U-AP 001

Steer / All Position

Premium all position / steer axle tyre for urban city bus operation. Longer wear life, enhanced durability in high scrub environment and improved retreadability.

أداء ممتاز على محور التوجيه لكل المحاور مناسبة لعمل حافلة المدينة. عمر أطول، ومثانة محسنة في ظروف العمل ذات الاحتكاك العالي، وقابلية متطورة للتجديد.



التوجيه / كل المحاور

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
275/70R225	150/148J (152/148E)	-	TL	RFID will be available from 2021

Strong gains in durability. مثانة اضافية معززة.

The **sidewall protector**, a thick layer of a special compound which is highly resistant to damage. الواقى الجانبي هو طبقة سميكة مصنوعة من تركيب خاص يتمتع بمقاومة عالية للتلف.

New shape and position of the **sidewall wear indicator** for more reliable information. شكل وموقع جديد لمؤشر التآكل الجانبي لإعطاء معلومات أكثر موثوقية.



The **side guard** protects the casing against sidewall damage from kerbs and other road hazards. This results in longer life and increased retreadability. يحمي الواقى الجانبي هيكل الإطار من الأضرار الجانبية بسبب النتوءات الحجرية وغيرها من مخاطر الطرق. يؤدي هذا إلى إطالة عمر الإطار وتعزيز قابليته للتجديد.

An improved positioning of the **sidewall markings** (closer to the bead) avoids the disappearance of the sidewall markings through scuffing. يؤدي تغيير مكان العلامات الجانبية (في مكان أقرب إلى الإطار الخارجي) إلى تفادي تلاشي العلامات على الجهة الجانبية بسبب الاحتكاك.

Cost-Efficient Longer life. Low cost per kilometre

- Improved resistance for irregular wear to extend tyre life
- Higher OTD for higher mileage and better regroovability
- Wider, solid shoulder ribs for better scrub resistance while manoeuvring
- Wider tread (+5%) for better grip and increased mileage.
- Better retreadability thanks to Bridgestone's well-known robust high-value casing with proven durability



توفير في التكاليف حياة أطول. تكلفة منخفضة لكل كيلومتر

- مقاومة مطورة للتآكل غير المنتظم بهدف إطالة عمر الإطار
- عمق مداس أصلي أكبر للحصول على عدد أميال أكبر وقابلية أفضل لإعادة الغرز
- أضلاع كتف صلبة أكثر عرضاً للحصول على مقاومة أفضل للاحتكاك أثناء المناورة
- مداس أعرض (+5%) لقبضة أفضل وعدد أميال أكثر
- قابلية أفضل للتجديد بفضل هيكل بريدجستون المعروف بقوته وقيمتها العالية ومثانته المثبتة

URBAN – CITY BUS داخل المدينة – حافلة المدينة



Recommended/ موصى به Allowed مسموح به

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** Noise
***** Wet

R162

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

All position / steer tyre for urban city bus applications.

كل المحاور / إطار توجيه مناسب لعمل الحافلة داخل المدينة.



SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
11R225	148/145G	-	TL	-
275/70R225	148/145J	-	TL	-



Recommended/ موصى به Allowed مسموح به

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** Noise
***** Wet

R192

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

All position / steer tyre for urban city bus applications.

كل المحاور / إطار توجيه مناسب لعمل الحافلة داخل المدينة.



SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
275/70R225	148/145J(152/148E)	16	TL	-
295/80R225	152/148J(154/150E)	16	TL	-
295/80R225	152/148J(154/150E)	-	TL	-

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

URBAN – CITY BUS داخل المدينة – حافلة المدينة



NEW جديد



URBAN –
HIGHWAY BUS
حافلة الطرقات السريعة –
داخل المدينة

COACH-AP001

- Outstanding comfort
- High performance compound for wet grip
- Excellent fuel efficiency
- Equipped with unique RFID technology



- راحة لا مثيل لها
- أداء قوي على الطرقات المبللة
- كفاءة عالية في استهلاك الوقود
- مزود بتقنية RFID الفريدة



Recommended/مستوحى - Allowed/مسموح به

★★★★★ Wear
★★★★★ Irregular wear
★★★★★ Heat Durability
★★★★★ Fuel efficiency
★★★★★ Noise
★★★★★ Wet

COACH-AP001

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

Premium all position / steer axle tyre for coach bus operation. Longer wear life, outstanding noise reduction with great wet grip performance.

أداء ممتاز على محور التوجيه لكل المحاور مناسب لعمل حافلة المسافات الطويلة. مقاومة تآكل عالية، تخفيض مذهل للضجيج مع أداء رائع للتماسك على الطرق المبللة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	154/149M	-	TL	-

OUTSTANDING COMFORT

- Reduced groove volume
- Optimised pattern sequence

COACH-AP001 *




M788 EVO

راحة لا مثيل لها

- تجاويف أصغر حجماً
- تسلسل محسن للنقشة

GRIP FOR ALL-YEAR OPERATION

- 3D sipes applied to provide excellent grip in all weather conditions
- High performance compound



3D SIPES

قبضة مناسبة للعمل طوال العام

- تمت إضافة شقوق ثلاثية الأبعاد لتوفير تماسك قوي في كافة أحوال الطقس
- مركب مطاطي عالي الأداء

OPTIMISED FUEL EFFICIENCY

- Low deformation pattern design
- High performing cap and carcass compounds



M788 EVO

DEFORMATION ENERGY


"The smaller deformation, the smaller energy loss"

كفاءة محسنة في استهلاك الوقود

- تصميم المداس للتقليل من تغير شكله
- مركب مطاط عالي الاداء للمداس و الهيكل

CARCASS TEMPERATURE CONTROL

- Lower running service temperature thanks to cooling fins



With cooling fin

Without cooling fin

تحكم بدرجة حرارة الهيكل المطاطي

- درجة حرارة أقل
- بفضل زعانف التبريد

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

URBAN – HIGHWAY BUS

حافلة الطرقات السريعة – داخل المدينة



R247


Steer / All Position

Dedicated all position / steer long haul coach operation, provides reliable performance.

التوجيه / كل المحاور

مخصص لكل المحاور / محور التوجيه مناسب لعمل حافلة المسافات الطويلة، يمنحك أداء موثوقاً.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	152/148M	-	TL	-
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-



***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** Noise
***** Wet

URBAN – HIGHWAY BUS

حافلة الطرقات السريعة – داخل المدينة





HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق



HIGHWAY/
REGIONAL
الطرق السريعة/
بين المناطق

R248 SUPER

- Superior wear life and higher mileage potential
- Improved irregular wear resistance
- Optimum performance in extreme heat conditions
- Fuel efficiency and improved cost per kilometer

- متفوق في مقاومته للتآكل وعدد الأميال
- قدرة متطورة على مقاومة التآكل غير المنتظم
- الأداء الأمثل في مناخ الحرارة المرتفعة
- كفاءة في استهلاك الوقود وتكلفة منخفضة لكل كيلومتر



R248 SUPER

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

Premium steer all position / steer axle tyre for long haul and regional haul service. Longer wear life and best in class for irregular wear resistance.

أداء ممتاز على محور التوجيه لكل المحاور مناسب للمسافات الطويلة والتنقل بين المناطق. مقاومة عالية للتآكل، وأفضل أداء في فئته فيما يخص التآكل غير المنتظم.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-

	NEW TECHNOLOGIES التقنيات الحديثة NEW TOP COMPOUND تركيبة جديدة متطورة	CUSTOMER BENEFIT الفوائد للعملاء
RUBBER COMPOUND تركيبة المطاط	R248 Carbon black Superficial Polymer تدعيم Slipping → Rolling التدوير → الدوران Tread slipping causes irregular wear فراق المطاط بسبب التآكل غير منتظم R248 SUPER High-grip polymer تدعيم بطلاء جاذب عالي No Slipping → Rolling لا تدوير → الدوران High-grip polymer prevents tread slipping تدعيم بطلاء جاذب عالي يمنع التآكل غير منتظم	- Superior irregular wear resistance - Better wear life - Cut and chip resistance - Optimum performance under extreme heat conditions - تحسين في مقاومة التآكل غير المنتظم - عمر أطول للإطار - مقاومة أعلى للقطع والتلف - أداء مثالي حتى في أعلى درجات الحرارة
CONSTRUCTION البناء	SHOULDER BASE CONSTRUCTION تدعيم بناء كتف الإطار R248 Applied full base construction تدعيم للقاعدة بشكل كامل R248 SUPER Applied shoulder base construction التدعيم على كتف الإطار CONTACT PRESSURE توزيع الضغط R248 Evenly balanced contact pressure توزيع متساو للضغط R248 SUPER HIGH عالي MID متوسط LOW منخفض	- Superior irregular wear resistance - New improved contact pressure - Excellent retreadability - تحسين في مقاومة التآكل غير المنتظم - توزيع متطور للضغط على الإطار - قدرة ممتازة لتجديد
FIELD EVALUATION RESULT نتائج تقييم الأداء	ESTIMATED TYRE LIFE العمر التقديري للإطار Test Conditions Country : KSA Application : General cargo Timeline : 16 months ظروف الاختبار الدولة : السعودية التطبيق : شحن عام المدة الزمنية : ١٦ شهر R248 R248 SUPER	- 30% better wear life - Significant improvement in irregular wear resistance - ٣٠٪ عمر أطول للإطار - تحسين واضح في مقاومة التآكل غير المنتظم للإطار

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

NEW جديد



HIGHWAY/
REGIONAL
الطرق السريعة/
بين المناطق

DURAVIS R-STEER 002



- Low deformation pattern designs for boosted wear life
- High-performance compounds for wet grip
- Low deformation pattern designs and high performing cap and carcass compounds for optimized fuel efficiency

- مداس ثابت مصمم لتعزيز عمر الاطار
- مركب مطاطي عالي الاداء للتماسك على الطرق المبتلة
- مداس ثابت و مركب مطاطي عالي الاداء لكفاءة عالية باستهلاك الوقود



DURAVIS R-STEER 002

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

New premium steer all position / steer axle tyre for long haul and regional haul service. Longer wear life, and improved fuel efficiency with best in class wet grip performance.


الاطار الجديد الفاخر لمحور التوجيه \ كافة المحاور للطرق السريعة و بين المناطق. يتميز بعمر الخدمة الطويل والكفاءة باستهلاك الوقود مع افضل تماسك على الطرق المبتلة

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	154/149M	-	TL	-
315/70R225	156/150L(154/150M)	-	TL	-
315/80R225	156/150L(154/150M)	-	TL	-
385/65R225	160K(158L)	-	TL	-
385/65R225	164K(158L)	-	TL	DURAVIS R-STEER 002 EVO
245/70R175	136/134M	-	TL	R-STEER 002
245/70R195	136/134M	-	TL	R-STEER 002
265/70R175	138/136M	-	TL	R-STEER 002
265/70R195	140/138M	-	TL	R-STEER 002
285/70R195	146/144M	-	TL	R-STEER 002

NEW PATTERN DESIGNS WITH MULTIPLE WATER DRAINAGE FEATURES

Water drainage channels
قنوات تصريف المياه

3D sipes
شقوق 3D



تصميم جديد للمداس يحتوي على خصائص عديدة لتصريف المياه

Y-shaped grooves
اضاديد على شكل Y

Optimized shape lugs
اضلاع متطورة

ENHANCED WEAR AND FUEL EFFICIENCY THANKS TO 3D SIPES AND ASYMMETRIC TIE BAR

Reduced lateral deformation
تقليل الاذاحة الجانبية

DURAVIS R-STEER 002

R-STEER 001




تعزيز مقاومة الاهتراء وكفاءته عالية باستهلاك الوقود بفضل الشقوق ثلاثية الابعاد ووصلات المداس غير المتناظرة


Reduced pattern energy loss
تقليل الفاقد من الطاقة في المداس

DURAVIS R-STEER 002

R-STEER 001



TEST BY LOGISTIC OPERATORS ACROSS EMEA



Note: higher index means improvement

نتائج تجربة الاطار في المنطقة

ملاحظة: مؤشر اعلى اداء افضل

HIGHWAY/REGIONAL الطرق السريعة / بين المناطق



NEW جديد



ECOPIA H-STEER 002

Steer / All Position

Premium ECOPIA series for steer axle highway operation. Best in class fuel efficiency with great wet grip handling performance.

إطارات محور التوجيه الممتاز من سلسلة اكوبيا ECOPIA للطرق السريعة. الأفضل في فئةها من ناحية التوفير في استهلاك الوقود مع تماسك قوي على الطرق الرطبة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	154/149M	-	TL	-
315/60R225	154/148L	-	TL	-
315/70R225	156/150L(154/150M)	-	TL	-
315/80R225	156/150L(154/150M)	-	TL	-
385/55R225	160K(158L)	-	TL	-
385/65R225	160K(158L)	-	TL	-

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency

التوجيه / كل المحاور



HIGHWAY/REGIONAL الطرق السريعة / بين المناطق



R152

Steer / All Position

Well balanced all position / steer axle tyre for wide usage, including highway, regional line haul and bus operation.

أداء فائق التوازن مناسب لاستخدامات متعددة، بما في ذلك الطرقات السريعة والطرق الواصلية بين المناطق وعمل الحافلات.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	152/148M	-	TL	-
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-
315/80R225	154/150M(156/150M)	18	TL	-
325/95R24	162/160K	-	TL	Can be used with Tube & Flap

**** Wear
**** Irregular wear
**** Heat Durability
**** Fuel efficiency

التوجيه / كل المحاور



R249

Steer / All Position

Premium wide base steer product which provides longer wear life and reliable irregular wear resistance with stable handling in long haul service.

منتج ممتاز بقاعدة عريضة توفر مقاومة تآكل لفترة أطول ومقاومة فعالة للتآكل غير المنتظم مع أداء متوازن لخدمات النقل لمسافات طويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
385/65R225	160K(158L)	-	TL	-

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency

التوجيه / كل المحاور



R184

Steer / All Position

Versatile all position rib tyre. Low profile tyre for dual fitment on special and older trailers.

إطار توجيه / كل المحاور متعدد الاستخدامات للتركيب المزدوج على المقطورات.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
215/75R175	135/133J	16	TL	For Low Bed Trailers
235/75R175	143/141J	-	TL	For Low Bed Trailers
245/70R175	143/141J	-	TL	For Low Bed Trailers
255/70R225	140/137J	-	TL	-
285/70R195	148/145J	-	TL	For Low Bed Trailers
285/70R195	148/145K	-	TL	For Low Bed Trailers
315/80R225	154/150M	-	TL	-

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency

التوجيه / كل المحاور



*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.

*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.

*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

HIGHWAY/REGIONAL الطرق السريعة / بين المناطق



R187 SUPER

Steer / All Position

All position tyre for wide operation. Wider tread design to sustain under severe operation with longer wear life and improve irregular wear performance.

التوجيه / كل المحاور

إطار لكل المحاور للاستخدام على نطاق واسع تصميم أعرض للمداس يساعد على رفع المقاومة في ظل ظروف التشغيل القاسية مع مقاومة تآكل عالية وأداء أفضل في مقاومة التآكل غير المنتظم.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1000R20	-	16	TL	-
1100R20	-	16	TL	-



R187

Steer / All Position

Well balanced all position tyre for wide usage, including highway, regional line haul service.

التوجيه / كل المحاور

إطار بأداء فائق التوازن على كل المحاور مناسب لاستخدامات متعددة، بما في ذلك الطرق السريعة والطرق الواصلة بين المناطق والمسافات الطويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
750R15	135/133J	16	TT	For Low Bed Trailers
825R15	143/141J	18	TT	For Low Bed Trailers
825R20	133/131K	14	TT	-
900R20	140/137K	14	TT	-
900R20	-	14	TT	-
1000R15	148/145J	18	TT	For Low Bed Trailers
1000R20	146/143K	16	TT	-
1100R20	150/146K	16	TT	-
1100R20	-	16	TT	-
1200R20	154/150K	18	TT	-
1200R20	154/149K	18	TL	-
10R225	140/137K	14	TL	-
11R225	148/145L	16	TL	-
12R225	152/148M	16	TL	-
13R225	156/150K	18	TL	-

HIGHWAY/REGIONAL الطرق السريعة / بين المناطق



R180

Steer / All Position

All position tyre designed for regional operation.

التوجيه / كل المحاور

إطار لكل المحاور مصمم للتنقل بين المناطق.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
9R175	-	14	TL	-
9R225	133/131L	14	TL	-
1400R20	164/160F	22	TT	-



ECOPIA R156

Steer / All Position

All position tyre designed for regional operation.

التوجيه / كل المحاور

إطار لكل المحاور مصمم للتنقل بين المناطق.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1000R20	147/143K	16	TT	V-STEEL RIB R156
11R225	148/145L	-	TL	-
275/70R225	148/145M	-	TL	-
295/80R225	152/148M	-	TL	-
315/80R225	154/151M	-	TL	-



Recommended/مستوحى به Allowed/مسموح به



R227

Steer / All Position

All position / steer tyre designed for regional and long haul service.

التوجيه / كل المحاور

كل المحاور / إطار توجيه مصمم لخدمات التنقل بين المناطق والتنقل لمسافات طويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
265/70R195	140/138M	14	TL	-
285/70R195	145/143M	16	TL	-



Recommended/مستوحى به Allowed/مسموح به



R250

Steer / All Position

All position / steer tyre designed for regional and long haul service.

التوجيه / كل المحاور

كل المحاور / إطار توجيه مصمم للتنقل بين المناطق والتنقل لمسافات طويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
12R225	152/148M	16	TL	-



Recommended/مستوحى به Allowed/مسموح به



R294

Steer / All Position

All position / steer tyre designed for regional and long haul service.

التوجيه / كل المحاور

كل المحاور / إطار توجيه مصمم لخدمات التنقل بين المناطق والمسافات الطويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
245/70R195	136/134M	-	TL	-
255/70R225	140/137M(140/140L)	-	TL	-
265/70R195	140/138M	14	TL	-
275/70R225	148/145M	16	TL	-



Recommended/مستوحى به Allowed/مسموح به



R297

Steer / All Position

All position / steer tyre designed for regional and long haul service.

التوجيه / كل المحاور

كل المحاور / إطار توجيه مصمم للتنقل بين المناطق والتنقل لمسافات طويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
12R225	152/148L	-	TL	-
275/70R225	148/145k	16	TL	-





R110

Steer / All Position

All position tyre for regional mid truck.

التوجيه / كل المحاور

إطار لكل المحاور مصمم لشاحنات النقل المتوسطة بين المناطق.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
225/80R175	123/122L	-	TL	-



M810

Steer / All Position

Mix pattern for all position usage with strong wet grip resistance.

التوجيه / كل المحاور

مداس مختلط لكافة الاستخدامات مع أداء قوي في الأماكن المبللة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
275/80R225	151/148J	-	TL	



R185

Steer / All Position

All position tyre for regional mid truck.

التوجيه / كل المحاور

إطار توجيه لكل المحاور مناسب لشاحنات النقل المتوسطة بين المناطق.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
225/70R195	130/128J		TL	

PREMIUM TYRE
إطار فاخر



HIGHWAY/
REGIONAL
الطرق السريعة/
بين المناطق

M798

- Superior traction and brake performance
- Block wear resistance
- Better wear life

- قدرة جر عالية وكبح قوي
- مقاومة لتآكل الاضلاع
- عمر تشغيل طويل

HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق



M798

Drive

Premium drive axle tyre for long haul and regional haul service. Longer wear life, enhanced traction and brake performance.

إطار فاخر لمحور الدفع للتنقل بين المناطق والتتقل لمسافات طويلة. عمر طويل للاطار مع تعزيز قدرة الجر و الكبح.

★★★★★ Wear
★★★★★ Irregular wear
★★★★★ Heat Durability
★★★★★ Fuel efficiency
★★★★★ Wet

الدفع

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	152/148M	-	TL	-
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

NEW جديد



HIGHWAY/
REGIONAL
الطرق السريعة/
بين المناطق

DURAVIS R-DRIVE 002



- Low deformation pattern designs for boosted wear life
- High-performance compounds for wet grip
- Low deformation pattern designs and high performing cap and carcass compounds for optimized fuel efficiency

- مداس ثابت مصمم لتعزيز عمر الاطار
- مركب مطاطي عالي الاداء للتماسك على الطرق المبتلة
- مداس ثابت و مركب مطاطي عالي الاداء لكفاءة عالية باستهلاك الوقود



DURAVIS R-DRIVE 002

Drive

الدفع

New premium drive axle tyre for long haul and regional haul service. Longer wear life, and improved fuel efficiency with best in class wet grip performance.


الاطار الجديد الفاخر لمحور الدفع للطرق السريعة و بين المناطق. يتميز بعمر الخدمة الطويل والكفاءة باستهلاك الوقود مع افضل تماسك على الطرق المبتلة.

★★★★★ Wear
★★★★★ Irregular wear
★★★★★ Heat Durability
★★★★★ Fuel efficiency
★★★★★ Wet

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
315/70R225	154/150L (152/148M)	-	TL	-
315/80R225	156/150L (154/150M)	-	TL	-
285/70R195	146/144M	-	TL	R-DRIVE002

NEW PATTERN DESIGNS WITH MULTIPLE WATER DRAINAGE FEATURES

Micro sipes
شقوقي متناهية الصغر
3D sipes
شقوقي 3D




تصميم جديد للمداس يحتوي على خصائص عديدة لتصريف المياه

Y-shaped grooves
اضاديد على شكل Y
Optimized shape lugs
اضلاع متطورة

OPTIMIZED CONTACT AMONG TREAD BLOCKS & REDUCED BLOCK EDGES SLIP


Optimized contact pressure distribution



تعزيز التماسك بين الاضلاع و تقليل الزلاق الحواف

توزيع الضغط لتعزيز التماسك

TEST BY LOGISTIC OPERATORS ACROSS EMEA



Note: higher index means improvement

نتائج تجربة الاطار في المنطقة

ملاحظة: مؤشر اداء افضل



NEW جديد



ECOPIA H-DRIVE 002

Drive

Premium ECOPIA series for drive axle highway operation. Best in class fuel efficiency with great wet grip handling performance.

إطارات محور الدفع إكوپيا ECOPIA الممتازة للتعامل على الطرقات السريعة، الأفضل في فئتها من ناحية الكفاءة في استهلاك الوقود مع تماسك قوي على الطرق المبللة.

★★★★★ Wear
★★★★★ Irregular wear
★★★★★ Heat Durability
★★★★★ Fuel efficiency
★★★★★ Traction

الدفع

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
295/80R225	152/148M	-	TL	-
315/60R225	152/148L	-	TL	-
315/70R225	154/150L(152/148M)	-	TL	-
315/80R225	156/150L(154/150M)	-	TL	-



M729

Drive

Well balanced drive tyre designed for regional and long haul service.

أداء فائق التوازن على محور الدفع مناسب الطرقات السريعة والطرقات الواصلة بين المناطق.

★★★★★ Wear
★★★★★ Irregular wear
★★★★★ Heat Durability
★★★★★ Fuel efficiency
★★★★★ Wet

الدفع

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
13R225	156/150L	-	TL	-
285/70R195	145/143M	16	TL	-
315/70R225	152/148M(154/150L)	16	TL	-
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.

*****هامش إداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي، يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق

HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة



MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

R179

- Tubeless wide base premium trailer tyre for ultimate service life
- Superior rib tear resistance irregular wear resistance
- Excellent anti cutting/chipping resistance

- إطار مميز دون انبوب للمقطورة بقاعدة عريضة يمنحك فترة خدمة أطول
- مقاومة فائقة لتمزق الضلع ومقاومة التآكل غير المنتظم
- مقاومة عالية للتقطع



R179

Trailer

Premium trailer axle tyre for long haul and regional haul service. Longer wear life, superior rib tear and irregular wear resistance with excellent anti cutting/chipping resistance.

إطار فاخر للمقطورة ومناسب للتنقل بين المناطق والتنقل لمسافات طويلة. عمر طويل للإطار ومقاومة عالية للتمزق والتآكل غير المنتظم والتقطع.

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** ON/OFF


المقطورة

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
385/65R225	160/K(158L)	18	TL	-

New design applied

تم تطبيق تصميم جديد

- Completely redesigned tread pattern
- New redefined wider ribs to secure much higher stiffness for rib tear resistance & minimize irregular wear.



- تم تغيير تصميم شكل النقشة بالكامل
- أضلاع أعرض لتأمين صلابة أكثر لمقاومة قطع الأضلاع و تقليل التآكل الغير منتظم

- Enlarged tread gum volume for extended wear life
- Special tread compound for better wear life & cutting/chipping resistance



- زيادة حجم مطاط النقشة (الدعسة) لزيادة عمر الاطار
- مركب مطاطي خاص للنقشة (الدعسة) لزيادة مقاومة التآكل والتششير (التشظط) والقطع.

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

HIGHWAY/REGIONAL الطرق السريعة / بين المناطق



Recommended/ممنوعه/ Allowed/مسموح به

NEW جديد



ECOPIA H-TRAILER 002

Trailer

Premium ECOPIA series for trailer axle highway operation. Best in class fuel efficiency.

إطارات إكوبيا ECOPIA الممتازة لمحور المقطورة على الطرق السريعة. الأفضل في فئته من ناحية الكفاءة في استهلاك الوقود.

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** ON/OFF

المقطورة

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
385/55R225	160K(158L)	-	TL	-
385/65R225	160K(158L)	-	TL	-
445/45R195	160J	-	TL	Will be available from 2021



Recommended/ممنوعه/ Allowed/مسموح به

NEW جديد



DURAVIS R-TRAILER 002

Trailer

New premium trailer axle tyre for long haul and regional haul service. Longer wear life, and improved fuel efficiency.

إطار المقطورة المميز الجديد للطرق السريعة والطرق بين المناطق عمر طويل للأطار و كفاءة باستهلاك الوقود.

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** ON/OFF

المقطورة

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
385/55R225	160K(158L)	-	TL	-
385/65R225	160K(158L)	-	TL	-
385/65R225	164K(158L)	-	TL	DURAVIS R-TRAILER 002 EVO

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

HIGHWAY/REGIONAL الطرق السريعة / بين المناطق



Recommended/ممنوعه/ Allowed/مسموح به

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** Fuel efficiency
***** ON/OFF

المقطورة

R164

Trailer

Wide base trailer tyre for long haul service. Superior irregular wear and excellent overall performance.

إطار مقطورة بقاعدة عريضة مناسب للتنقل لمسافات طويلة. مقاومة فائقة للتآكل غير المنتظم وأداء ممتاز بشكل عام.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
365/80R20	160K(158L)	18	TL	-
385/65R225	160K(158L)	18	TL	-
425/65R225	165K	-	TL	-
445/65R225	169K	20	TL	-



Recommended/ممنوعه/ Allowed/مسموح به

R-TRAILER 001

Trailer

Low platform trailer tyre for multi purpose. Robust casing design with long lasting tread.

إطار مقطورة متعدد الاستعمالات. هيكل متين مع مداس طويل الأمد.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
215/75R175	135/133K	-	TL	-
235/75R175	143/141J(144/144F)	-	TL	-
245/70R175	143/141J(146/146F)	-	TL	-
245/70R195	141/140J	-	TL	-
265/70R195	143/141K	-	TL	-
285/70R195	150/148J	-	TL	-

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.



R168

Trailer

Well balanced trailer tyre for long haul service.

المقطورة

إطار مقطورة بأداء فائق التوازن مناسب للتنقل لمسافات طويلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
95R175	143/141J	-	TL	-
11R225	148/145L	-	TL	-



MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

NEW جديد



MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

G584

- High heat durability
- High retreadability
- Long wear life

- تحمل درجات الحرارة المرتفعة
- قابلية عالية للتجديد
- عمر تشغيلي طويل



G584

Steer / All Position

New premium all position tyre specially designed for severe on-off conditions. Enhanced heat performance, longer wear life with improved retreadability.

إطار جديد بأداء ممتاز على كل المحاور مصمم خصيصاً لظروف التشغيل القاسية المتقلبة. مقاومة عالية للحرارة، ومدة أطول في الخدمة مع قابلية مطورة للتجديد.

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** ON/OFF


التوجيه / كل المحاور

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
325/95R24	162/160K	-	TL	Can be used with Tube & Flap



1 HIGH HEAT DURABILITY

١ مقاوم للحرارة المرتفعة



New Compound with dispersal agent for better heat durability and less cutting/chipping

مركب جديد مع عامل تشتيت لمقاومة أفضل للحرارة وتقطيع أقل

The tread pattern creates a swirl for better cooling resulting in better heat performance

صمم مداس الإطار ليشكل ما يشبه دوامه لتبريد أفضل مما يؤدي إلى أداء أفضل في الأجواء الحارة

2 HIGH RETREADABILITY

٢ قابلية تجديد عالية

The reinforced cohesion between carbon black and polymer improves the tensile strength and reduces cutting/chipping. Less cutting/chipping can improve retread ability.

التماسك المعزز بين الكربون الأسود والبوليمر يعمل على تحسين قوة الشد و تقليل التقطيع. نتيجة لتقليل التقطيع يمتلك الإطار قابلية أفضل للتجديد.

3 LONG LIFE

٣ يدوم طويلاً


New tread compound and deep tread depth bring long wear life

مركب مداس جديد و مداس أعمق يمنح الإطار عمراً أطول.



MILD OFF

طرق معتدلة الوعورة



■ Recommended/ممنوح به ■ Allowed/مسموح به



MILD OFF

طرق معتدلة الوعورة



G582

Steer / All Position


Premium all position tyre for on-off conditions. Superior casing durability and improved block tear and cutting/chipping resistance.

التوجيه / كل المحاور

إطار بأداء ممتاز على كل المحاور لظروف تشغيل متقلبة. متانة فائقة لهيكل الإطار وقدرة عالية على مقاومة التقطع وتمزق الاضلاع

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** ON/OFF

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-
1200R24	160/156K	20	TT	-
325/95R24	162/160K	-	TL	Can be used with Tube & Flap



■ Recommended/ممنوح به ■ Allowed/مسموح به



G580

Steer / All Position

Proven superior quality for decades and contributing to truck industry in over 30 countries. Well balanced quality in all types of operation.

التوجيه / كل المحاور

أثبتت جودة فائقة لعقود من الزمن وساهم بشكل فعال في قطاع الشاحنات في أكثر من 30 دولة. جودة وأداء فائق التوازن لكافة عمليات التنقل.

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** ON/OFF

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1000R20	147/143K	16	TT	
1100R20	150/146K	16	TT	-
1200R20	154/150K	18	TT	-
1200R24	160/156K	20	TT	-
315/80R225	154/150M(156/150L)	-	TL	-

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصور وتقييم المنتج الداخلي. يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

PREMIUM TYRE
إطار فاخر

HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

NEW جديد




MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

M-STEER 001

- Extreme durability
- New -4grooves pattern design delivers great on-road performance while coping well with off-road conditions



- أعلى درجات المتانة
- تصميم جديد للمداس مع ٤ تجاويف يوفر أداءً ممتازاً على الطرق المعبّدة وقدرة عالية على التكيف مع الطرق الوعرة.



M-STEER 001

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

New premium all position / steer axle tyre for mild on-off operation. Excellent on-road operation while coping well with off-road conditions.

إطار جديد ومميز على كل المحاور / محور التوجيه للتقليل على الطرقات معتدلة الوعورة. أداء ممتاز أثناء التنقل على الطرق المعبّدة، وقدرة عالية على التكيف مع الطرق الوعرة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
13R225	156/150K	-	TL	RFID will be available from 2021
315/80R225	156/150K	-	TL	RFID will be available from 2021
385/65R225	160K	-	TL	RFID will be available from 2021



Longer wear life thanks to wider tread widths


All tyres in the latest On/Off range boast wider tread, resulting in greater mileage.

مقاومة التآكل لفترة أطول بفضل قاعدة أوسع للمداس

تتمتع كافة الإطارات المخصصة لظروف التشغيل المتغيرة في المجموعة الأخيرة بمداس عريض، الأمر الذي يجعلها تعمل لعدد أكبر من الأميال

Variable angle application helps eject stones from shoulder grooves. The risk of groove cracking is reduced, which improves casing durability.

استخدام زوايا مختلفة يساعد على إخراج الحجارة من تجاويف الكتف، مما يقلل من التشقق عند التحريك يعزز متانة الهيكل



M-STEER 001

The stone ejectors are located:

- in the intermediate grooves of M-STEER 001
- مواقع طارد الحجارة: في التجاويف المتوسطة لإطارات M-Steer 001



M-STEER 001

IMPROVED PATTERN DESIGN MINIMISES IRREGULAR WEAR

M-STEER 001



- Small shoulder pockets help reduce irregular wear.
- New -4groove pattern design delivers great on-road performance while coping well with hard off-road conditions.

جيوب كتف صغيرة تعمل على الحد من التآكل غير المنتظم. تصميم جديد لنمط التجاويف يوفر أداءً ممتازاً على الطرق المعبّدة وقدرة عالية على التكيف مع الطرق الوعرة.

Robust casing with Split Belt Package
هيكل متين مع مجموعة أحزمة قوية تحتوي حزام منقسم


On M-STEER 001

على إطارات M-STEER 001

A larger 4th belt (compared with on-road designs) delivers even greater protection. حزام رابع كبير (بالمقارنة مع تصاميم الإطارات المخصصة للطرق المعبّدة) يوفر حماية أكبر.

The split design of the 1st belt ensures enhanced casing on flexibility, especially uneven surfaces.

التصميم المنقسم للحزام الأول يضمن تعزيز جودة الهيكل من ناحية المرونة، خاصة على الطرق غير المستوية





MILD OFF

طرق معتدلة الوعورة



M840

Steer / All Position

Well balanced all postion tyre for on-off operation.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1000R20	146/143K	16	TT	-
1100R20	150/146K	16	TT	-
1200R20	154/150K	18	TT	-
1200R20	154/150K (156/150G)	18	TT	-
1200R24	156/153K	18	TT	-
1200R24	160/156K	20	TT	-
10R175	134/132K		TL	-
10R225	144/142K	14	TL	-
11R225	148/145K (145/142L)	16	TL	-
12R225	152/148K (150/145L)	16	TL	-
13R225	154/150K (156/150G)	18	TL	-
13R225	158/156G (156/150K)		TL	M840EVO
265/70R195	143/141J	18	TL	-
265/70R195	140/138L		TL	-
275/70R225	148/145K	16	TL	-
295/80R225	152/148K (150/145L)		TL	-
315/80R225	156/150K (154/150M)	18	TL	-
315/80R225	158/156G (156/150K)		TL	M840EVO
325/95R24	162/160K	-	TL	Can be used with Tube & Flap

التوجيه / كل المحاور

إطار توجيه لكل المحاور بأداء فائق التوازن يناسب ظروف التشغيل المتغيرة.

***** Wear
***** Irregular wear
***** Heat Durability
***** ON/OFF



M802

Steer / All Position

Well balanced all postion tyre for on-off operation.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1200R20	154/150K	18	TT	-

التوجيه / كل المحاور

إطار توجيه لكل المحاور بأداء فائق التوازن يناسب ظروف التشغيل المتغيرة.



M857

Steer / All Position

Well balanced all position tyre for on-off operation.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
825R20	133/131K	14	TT	-
900R20	140/137K	14	TT	-
1000R20	146/143K	16	TT	-
1100R20	150/146K	16	TT	-
1200R20	154/150K	18	TT	-
11R225	148/145K(146/144L)	16	TL	-
12R225	152/148K(150/145L)	16	TL	-
13R225	154/150K	18	TL	-
255/70R225	-	16	TL	-
315/80R225	156/153K	-	TL	-

التوجيه / كل المحاور

إطار توجيه لكل المحاور بأداء فائق التوازن يناسب ظروف التشغيل المتغيرة.

*****Bridgestone Tyre Performance Index is an indicative rating based on internal product conceptualization and assessment. Please reach out to an authorized Bridgestone Partner to learn more.
*****هامش أداء إطار بريدجستون هو عبارة عن معدل تقديري يعتمد على تصوّر وتقييم المنتج الداخلي، يرجى التواصل مع شريك بريدجستون المعتمد لمعرفة المزيد.

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة



M748

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

Wide base trailer tyre for on-off operation.

إطار مقطورة بقاعدة عريضة ليناسب ظروف التشغيل المتقلبة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
385/65R225	160K(158L)	18	TL	
385/65R225	164G(160K)	-	TL	M748EVO
425/65R225	165K	20	TL	

PREMIUM TYRE
إطار فاخر

NEW جديد



MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

M-DRIVE 001


- Extreme durability
- Tie-bars between the tread blocks increase blocks stiffness and reduces heel-and-toe wear, extending the tyre's life



- أعلى درجات المتانة
- إطار جديد لمحور الدفع مناسب للطرق معتدلة الوعورة. أداء ممتاز أثناء التنقل على الطرق المعبّدة، وقدرة عالية على التكيف مع الطرق الوعرة.

HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة



M-DRIVE 001


Drive

الدفع

New premium drive axle tyre for mild on-off operation. Excellent on-road operation while coping well with off-road conditions.

إطار محور دفع جديد مناسب للطرق معتدلة الوعورة. أداء ممتاز أثناء التنقل على الطرق المعبّدة، وقدرة عالية على التكيف مع الطرق الوعرة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
13R225	156/150K	-	TL	RFID will be available from 2021
315/80R225	156/150K	-	TL	RFID will be available from 2021




Longer wear life thanks to wider tread widths
All tyres in the latest On/Off range boast wider tread, resulting in greater mileage.

مقاومة التآكل لفترة أطول بفضل قاعدة أوسع للمداس
تتمتع كافة الإطارات المخصصة لظروف التشغيل المتغيرة في المجموعة الأخيرة بمداس عريض، الأمر الذي يجعلها تعمل لعدد أكبر من الأميال.

IMPROVED PATTERN DESIGN MINIMISES
IRREGULAR WEAR

تصاميم مداس مطورة تعمل على الحد من التآكل غير المنتظم

M-DRIVE 001



- Tie-bars between the tread blocks increase block stiffness and reduces heel-and-toe wear, extending the tyre's life.

- تزيد قضبان الربط بين كتل المداس من صلابة هذه الكتل وتقلل من التآكل غير المتساوي لتطيل مدة مقاومته للتآكل

Robust casing with Split Belt Package
On M-DRIVE 001


A larger 4th belt (compared with on-road designs) delivers even greater protection.

حزام رابع كبير (بالمقارنة مع تصاميم الإطارات المخصصة للطرق المعبّدة) يوفر حماية أكبر.

هيكل متين مع مجموعة احزمة قوية تحتوي حزام منقسم
على إطارات M-DRIVE 001

The split design of the 1st belt ensures enhanced casing on flexibility, especially uneven surfaces.

التصميم المنقسم للحزام الأول يضمن تعزيز جودة الهيكل من ناحية المرونة، خاصة على الطرق غير المستوية





L303

Drive

Well balanced drive axle tyre for on-off operation. Specially designed to carry higher load.

الدفع

إطار محور الدفع بأداء فائق التوازن للتنقل في الظروف المتقلبة. صمم خصيصاً لنقل الحمولات الثقيلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1200R24	160/156K	20	TL	-

PREMIUM TYRE
إطار فاخر

HIGHWAY/REGIONAL
الطرق السريعة / بين المناطق

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة



NEW جديد



MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

M-TRAILER 001

- Extreme durability
- New shoulder design minimizes irregular wear



- أعلى درجات المتانة
- تصميم جديد لكتف الإطار يعمل على تخفيض التآكل غير المنتظم إلى أدنى حد.

M-TRAILER 001

Trailer

المقطورة

New premium trailer axle tyre for mild on-off operation. Excellent on-road operation while coping well with off-road conditions.

إطار جديد مميز للمقطورة العاملة في ظروف التشغيل المتغيرة. أداء ممتاز للتنقل على الطرق المعبدة، وقدرة عالية على التكيف مع الطرق الوعرة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
385/65R225	160K(158L)	-	TL	RFID will be available from 2021



Longer wear life thanks to wider tread widths
All tyres in the latest On/Off range boast wider tread, resulting in greater mileage.

مقاومة التآكل لفترة أطول بفضل قاعدة أوسع للمداس
تتمتع كافة الإطارات المخصصة لظروف التشغيل المتغيرة في المجموعة الأخيرة بمداس عريض، الأمر الذي يجعلها تعمل لعدد أكبر من الأميال


IMPROVED PATTERN DESIGN MINIMISES IRREGULAR WEAR

تصاميم مداس مطورة تعمل على الحد من التآكل غير المنتظم

M-TRAILER 001



- New shoulder design minimises irregular wear.
- تصميم كتف جديد يعمل على تخفيض التآكل غير المنتظم إلى أدنى حد



- The stone ejectors are located:
- in the centre groove of M-TRAILER 001

M-TRAILER 001

مواقع طارد الحجارة:
في التجاويف المتوسطة لإطارات M-TRAILER 001

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة

MILD OFF
طرق معتدلة الوعورة



M844

Trailer

المقطورة

Specially developed for the trailer axle
for on / off road transport.

صمم خصيصاً لمحور المقطورة في ظروف
التنقل المتقلبة.



SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
445/65R225	169K	20	TL	-



OFF ROAD
الطرق الوعرة



L328

Steer / All Position

التوجيه / كل المحاور

Specially designed tyre for logging service.

إطار مصمم خصيصاً لوسائل نقل الأخشاب.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
13R225	154/150G	18	TL	



L355

Drive

الدفع

Well balanced drive axle tyre for on-off operation. Specially designed to carry higher load.

إطار محور الدفع بأداء فائق التوازن للتنقل في الظروف المتقلبة. صمم خصيصاً لنقل الحمولات الثقيلة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1200R20	154/149G	18	TT	-
1200R24	156/153G	18	TT	-
1200R24	160/156G	20	TT	-
12R25	152/148G	16	TL	-
13R225	154/150K(156/150G)	18	TL	-
13R225	158/156G(156/150K)	-	TL	L355EVO
315/80R225	156/150K(154/150M)	-	TL	-
315/80R225	158/156G(156/150K)	-	TL	L355EVO
325/95R24	162/160G	-	TL	Can be used with Tube & Flap



Recommended/مستوحىبه Allowed/مستوحىبه



V-STEEL JAMAL

Steer / All Position التوجيه / كل المحاور

Specially designed tyre for multi-purpose use on sand and paved road. إطار مصمم خصيصاً للاستعمالات المتعددة ويناسب الطرق الرملية والمعبّدة.

SIZE	LI/SS	PR	TYPE	REMARKS
1000R20	146/143J	16	TT	-
1200R20	154/150K	18	TT	-
1400R20	-	22	TL	-
1400R20	161/158K	-	TT	-
1400R20	161/158K	18	TL	Can be used with Tube & Flap

Load Index

LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG	LI	KG
0	45	47	175	94	670	141	2575	188	10000
1	46.5	48	180	95	690	142	2650	189	10300
2	47.5	49	185	96	710	143	2725	190	10600
3	48.7	50	190	97	730	144	2800	191	10900
4	50	51	195	98	750	145	2900	192	11200
5	51.5	52	200	99	775	146	3000	193	11500
6	53	53	206	100	800	147	3075	194	11800
7	54.5	54	212	101	825	148	3150	195	12150
8	56	55	218	102	850	149	3250	196	12500
9	58	56	224	103	875	150	3350	197	12850
10	60	57	230	104	900	151	3450	198	13200
11	61.5	58	236	105	925	152	3550	199	13600
12	63	59	243	106	950	153	3650	200	14000
13	65	60	250	107	975	154	3750	201	14500
14	67	61	257	108	1000	155	3875	202	15000
15	69	62	265	109	1030	156	4000	203	15500
16	71	63	272	110	1060	157	4125	204	16000
17	73	64	280	111	1090	158	4250	205	16500
18	75	65	290	112	1120	159	4375	206	17000
19	77.5	66	300	113	1150	160	4500	207	17500
20	80	67	307	114	1180	161	4625	208	18000
21	82.5	68	315	115	1215	162	4750	209	18500
22	85	69	325	116	1250	163	4875	210	19000
23	87.5	70	335	117	1285	164	5000	211	19500
24	90	71	345	118	1320	165	5150	212	20000
25	92.5	72	355	119	1360	166	5300	213	20600
26	95	73	365	120	1400	167	5450	214	21200
27	97.5	74	375	121	1450	168	5600	215	21800
28	100	75	387	122	1500	169	5800	216	22400
29	103	76	400	123	1550	170	6000	217	23000
30	106	77	412	124	1600	171	6150	218	23600
31	109	78	425	125	1650	172	6300	219	24300
32	112	79	437	126	1700	173	6500	220	25000
33	115	80	450	127	1750	174	6700	221	25750
34	118	81	462	128	1800	175	6900	222	26500
35	121	82	475	129	1850	176	7100	223	27250
36	125	83	487	130	1900	177	7300	224	28000
37	128	84	500	131	1950	178	7500	225	29000
38	132	85	515	132	2000	179	7750	226	30000
39	136	86	530	133	2060	180	8000	227	30750
40	140	87	545	134	2120	181	8250	228	31500
41	145	88	560	135	2180	182	8500	229	32500
42	150	89	580	136	2240	183	8756	230	33500
43	155	90	600	137	2300	184	9000	231	34500
44	160	91	615	138	2360	185	9250	232	35500
45	165	92	630	139	2430	186	9500	233	36500
46	170	93	650	140	2500	187	9750	234	37500

مؤشر الحمل

Speed Symbol

SPEED SYMBOL	SPEED CATEGORY (KPH)	PLY RATING	LOAD RANGE
A1	5	2	A
A2	10	4	B
A3	15	6	C
A4	20	8	D
A5	25	10	E
A6	30	12	F
A7	35	14	G
A8	40	16	H
B	50	18	J
C	60	20	L
D	65	22	M
E	70		
F	80		
G	90		
J	100		
K	110		
L	120		
M	130		
N	140		
P	150		
Q	160		
R	170		
S	185		
T	190		
U	200		
H	210		
V	240		
Z	Over 240		

رمز السرعة

[illegible]This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible][illegible]



BRIDGESTONE MIDDLE EAST & AFRICA FZE

P.O. Box 16813, Jebel Ali Free Zone,
Dubai, United Arab Emirates
Tel.: +971 4 8833933
Fax: +971 4 8833978